



FICHA TECNICA

AQUASTOP GEL ANTISALITRE

Aquastop gel antisalitre está especialmente desarrollado para tratar superficies con salitre o eflorescencia que van a ser pintadas. Actúa en pocos minutos neutralizando la superficie dejándola lista para ser pintada. Es utilizada previamente al AQUASTOP Merclin.



RENDIMIENTO: Aproximadamente 1 litro cada 10 m² dependiendo de la absorción de la superficie. (Características, ventajas, marca, composición).

USOS: Para tratar paredes de mampostería o ladrillo antes de pintar.

PRESENTACIÓN: 1L.

CONSEJOS UTILES

Es necesario aplicar el gel en toda la superficie desde el limite con el piso y hasta 40cm (como mínimo) por encima de la superficie afectada.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Rasquetear bien la superficie a tratar y eliminar toda la suciedad, resto de pintura o material flojo.

INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicar generosamente Aquastop Gel (sin diluir) con brocha o pincel hasta mojar completamente la superficie a tratar. Es necesario aplicar el gel en toda la superficie desde el límite con el piso y hasta 40 cm (como mínimo) por encima de la superficie afectada.
- Dejar actuar 20 minutos.
- Enjuagar con agua caliente hasta que no queden restos de producto
- Una vez seco pintar con pintura Aquastop Merclin siguiendo las instrucciones.

RECOMENDACIONES

Mantener el envase bien tapado en un lugar fresco y seco.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener en recipientes cerrados herméticamente y almacenarlos en lugares frescos, secos, ventilados y alejados de fuentes de calor o ignición. Utilizar en ambientes ventilados.
- Proteger los recipientes de almacenamiento de todo tipo de daño físico y conservarlos separadamente de materiales reactivos, combustibles y fuera del alcance de la luz directa del sol. No aplicar sobre superficies calientes.
- Guardar cuidado en el almacenamiento de recipientes vacíos por los restos de material que puedan quedar (vapores o líquidos).
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- PELIGRO, corrosivo, causa quemaduras graves, Contiene un producto fuertemente ácido
- Su ingestión puede ser dañino o fatal.
- Usar guantes, protección ocular y delantal para manipular el producto
- No mezclar con álcalis u otras sustancias químicas. Mezclas solo con agua.
- En caso de contacto con los ojos o la piel enjuagar con abundante agua. No ingerir ni inhalar. Nocivo su ingestión.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel, limpiar con abundante agua en la zona afectada. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua con los párpados levantados durante 15 minutos. En caso de ingestión, no inducir al vómito. Enjuagarse la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962 - 6666/2247

Hospital de Niños P. de Elizalde Tel.: (011) 4300 - 2115 / 4307 - 4788

Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808 - 2655 / 4801 - 7767

Hospital Posadas Tel.: (011)4658 - 7777 / 4654 - 6648.

Nota: Merclin S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Merclin S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.